

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Beltácri falápcsa'k, egyedi máretá± falápcsa'k



MSZ-szabvány szerinti lápcsa'inket az alábbiak szerint gyártatjuk:

borovi fenyá': 19.200,-Ft / m²

bá'kk: 25.800,-Ft / m²

akác tálly: 28.200,-Ft / m²

FIGYELEM(!): Fenti egyedi áirak KIZÁRÁLAG az MSZ /magyar szabvány/ szerint gyártá³dá³ 30 mm vastag lápcsa'lapokra vonatkoznak!

Egyedi máretá± 30mm-es lápcsa'lap rendeléseket 33.500,-Ft/m² áiron tudunk teljesé-teni/minden fafajta esetében!

Egyedi máretá± 40mm-es lápcsa'lap rendeléseket 42.000,-Ft/m² áiron tudunk teljesé-teni/minden fafajta esetében!

Gyártási határidá': Megrendeléstől számá-tott maximum 2 munkahét!

**Lápcsa' kázztes oszlop borovi fenyá'
2 700 Ft (27 % áifáival)**

Számlázási egység: db

Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás

Anyag máret: 900 x 45mm

Anyag vastagság: 45mm

Hordozóréteg: fa

[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőzetes oszlop tölgy
2 700 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 900 x 45mm
Anyag vastagság: 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőzetes oszlop bükk
2 700 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 900 x 45mm
Anyag vastagság: 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőzetes oszlop akác
2 700 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 900 x 45mm
Anyag vastagság: 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Lápcsák kőzetes borovi fenyő
3 500 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák korlát tölgy
3 500 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák korlát bükk
3 500 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák korlát akác
3 500 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőris korlát bükk
3 600 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lámpcsák kőris korlát lucfenyő
3 600 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lámpcsák kőris korlát akác
3 600 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lámpcsák kőris korlát tölgy
3 600 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lámpcsák kezdő oszlop b¹/₄kk
3 900 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Lámpcsák kezdő oszlop borovi fenyő
3 900 Ft (27 % áfával)

Származási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lépcső kezdő oszlop tölgy
3 900 Ft (27 % áfával)

Származási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lépcső kezdő oszlop akác
3 900 Ft (27 % áfával)

Származási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
Hordozóteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Lépcső homloklap borovi fenyő I.osztály
MSZ szabvány
12 000 Ft (27 % áfával)

Származási egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 200mm
Anyag vastagság: 17mm
Hordozóteg: tölgy borovi fenyő
[\[Részletek...\]](#)

Lámpcsák lap borovi fenyő I. osztály MSZ szabvány
19 200 Ft (27 % Áfával)

Származási egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 280mm
Anyag vastagság: 30mm
Hordozóanyag: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lámpcsák homloklap b^{1/4}kk I. osztály MSZ szabvány
21 600 Ft (27 % Áfával)

Származási egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 200mm
Anyag vastagság: 17mm
Hordozóanyag: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lámpcsák homloklap t^{1/4}lgy I. osztály MSZ szabvány
22 800 Ft (27 % Áfával)

Származási egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 200mm
Anyag vastagság: 17mm
Hordozóanyag: fa
[\[Részletek...\]](#)

-
-
-
-
-
-

« « Első
« Előző
1
2
[Következő »](#)
[Utolsó »»](#)