

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Beltácri falápcsa'k, egyedi máretá± falápcsa'k



MSZ-szabvány szerinti lápcsa'inket az alábbiak szerint gyártatjuk:

borovi fenyá': 19.200,-Ft / m²

bá'kk: 25.800,-Ft / m²

akác tálly: 28.200,-Ft / m²

FIGYELEM(!): Fenti egyedi áirak KIZÁRÁLAG az MSZ /magyar szabvány/ szerint gyártá³dá³ 30 mm vastag lápcsa'lapokra vonatkoznak!

Egyedi máretá± 30mm-es lápcsa'lap rendeléseket 33.500,-Ft/m² áiron tudunk teljes-teni/minden fafajta esetében!

Egyedi máretá± 40mm-es lápcsa'lap rendeléseket 42.000,-Ft/m² áiron tudunk teljes-teni/minden fafajta esetében!

Gyártási határidá': Megrendeléstől számá-tott maximum 2 munkahét!

**Keményfa lápcsa' káztos oszlop akác
2 700 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db

Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás

Anyag máret: 900 x 45mm

Anyag vastagság: 45mm

Hordozóréteg: fa

[\[Részletek...\]](#)

**L pcsa' k ztes oszlop borovi feny '
2 700 Ft (27 %  f ival)**

Sz ml z si egys g: db
Lerak si m dszer: csavaroz s, ragaszt s
Anyag m ret: 900 x 45mm
Anyag vastags g: 45mm
Hordoz r teg: fa
[\[R szletek...\]](#)

**Kem nyfa l pcsa' k ztes oszlop t lgy
2 700 Ft (27 %  f ival)**

Sz ml z si egys g: db
Lerak si m dszer: csavaroz s, ragaszt s
Anyag m ret: 900 x 45mm
Anyag vastags g: 45mm
Hordoz r teg: fa
[\[R szletek...\]](#)

**Kem nyfa l pcsa' k ztes oszlop b kk
2 700 Ft (27 %  f ival)**

Sz ml z si egys g: db
Lerak si m dszer: csavaroz s, ragaszt s
Anyag m ret: 900 x 45mm
Anyag vastags g: 45mm
Hordoz r teg: fa
[\[R szletek...\]](#)

**Kem nyfa l pcsa' korl t ak c
3 500 Ft (27 %  f ival)**

Sz ml z si egys g: fm
Lerak si m dszer: csavaroz s, ragaszt s
Anyag m ret: 3000 x 65mm
Anyag vastags g: 55mm
Hordoz r teg: fa
[\[R szletek...\]](#)

Keményfa lápcsák korlát bék
3 500 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lápcsák korlát tölgy
3 500 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Lápcsák korlát borovi fenyő
3 500 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lápcsák kőris korlát lucfenyő
3 600 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőrkorlát tölgy
3 600 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lápcsák kőrkorlát bük
3 600 Ft (27 % áfával)

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőrkorlát akác
3 600 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kezdő oszlop akác
3 900 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kezdő oszlop bük
3 900 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
Hordozóanyag: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Lépcső kezdő oszlop borovi fenyő
3 900 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lépcső kezdő oszlop tölgy
3 900 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
[\[Részletek...\]](#)

**Lépcső homloklap borovi fenyő I.osztály
MSZ szabvány
12 000 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 200mm
Anyag vastagság: 17mm
Hordozóanyag: tölgy borovi fenyő
[\[Részletek...\]](#)

Lámpcsák'lap borovi fenyő' I.osztály MSZ szabvány
19 200 Ft (27 % Áfával)

Számleírósi egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30fm x 280mm
Anyag vastagság: 30mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lámpcsák' homloklap b1/4kk I.osztály MSZ szabvány
21 600 Ft (27 % Áfával)

Számleírósi egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30fm x 200mm
Anyag vastagság: 17mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lámpcsák' homloklap t1/1gy I.osztály MSZ szabvány
22 800 Ft (27 % Áfával)

Számleírósi egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30fm x 200mm
Anyag vastagság: 17mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

- -
 -
 -
 -
 -
- « « Első
« Előző
1
2
[Következő »](#)
[Utolsó »»](#)