

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Beltéri falcsopek, egyedi méretű falcsopek



MSZ-szabvány szerinti csopeket az alábbiak szerint gyártatjuk:

borvi fenyő: 19.200,-Ft / m²

balkok: 25.800,-Ft / m²

akác tölgy: 28.200,-Ft / m²

FIGYELEM(!): Fenti egyedi árak KIZÁRÓLAG az MSZ /magyar szabvány/ szerint gyártású 30 mm vastag csopekre vonatkoznak!

Egyedi méretű 30mm-es csopek rendeléseket 33.500,-Ft/m² áron tudunk teljesíteni/minden fafajta esetében!

Egyedi méretű 40mm-es csopek rendeléseket 42.000,-Ft/m² áron tudunk teljesíteni/minden fafajta esetében!

Gyártási határidő: Megrendelésétől számított maximum 2 munkanap!

**Lecsővezetési oszlop borvi fenyő
2 700 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db

Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás

Anyag méret: 900 x 45mm

Anyag vastagság: 45mm

Hordozóanyag: fa

[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőzetes oszlop tölgy
2 700 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 900 x 45mm
Anyag vastagság: 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőzetes oszlop bükk
2 700 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 900 x 45mm
Anyag vastagság: 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőzetes oszlop akác
2 700 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 900 x 45mm
Anyag vastagság: 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Lápcsák kőzetes borovi fenyő
3 500 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák korlát tölgy
3 500 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák korlát bükk
3 500 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák korlát akác
3 500 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 3000 x 65mm
Anyag vastagság: 55mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőris korlát bükk
3 600 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőrkori lucfenyő
3 600 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőrkori akác
3 600 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kőrkori tölgy
3 600 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: fm
Anyag méret: 3000 x 45mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kezdő oszlop akác
3 900 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
Hordozóréteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lápcsák kezdő oszlop bükk
3 900 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
Hordozóanyag: fa
[\[Részletek...\]](#)

**Lépcső kezdő oszlop borovi fenyő
3 900 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
[\[Részletek...\]](#)

**Keményfa lépcső kezdő oszlop tölgy
3 900 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: db
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 1070x 70mm
Anyag vastagság: 70mm
[\[Részletek...\]](#)

**Lépcső homloklap borovi fenyő I.osztály
MSZ szabvány
12 000 Ft (27 % áfával)**

Számlázási egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 200mm
Anyag vastagság: 17mm
Hordozóanyag: tölgy borovi fenyő
[\[Részletek...\]](#)

Lépcsőlap borovi fenyő I. osztály MSZ szabvány
19 200 Ft (27 % Áfával)

Számjegyzési egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 280mm
Anyag vastagság: 30mm
Hordozóteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lépcsőlap fehér b¹/₄kk I. osztály MSZ szabvány
25 800 Ft (27 % Áfával)

Számjegyzési egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 280mm
Anyag vastagság: 30mm
Hordozóteg: tölgy b¹/₄kk
[\[Részletek...\]](#)

Keményfa lépcsőlap homlok b¹/₄kk I. osztály MSZ szabvány
27 000 Ft (27 % Áfával)

Számjegyzési egység: m²
Lerakási módszer: csavarozás, ragasztás
Anyag méret: 0,6 - 1,30m x 200mm
Anyag vastagság: 17mm
Hordozóteg: fa
[\[Részletek...\]](#)

-
-
-
-
-
-

« « Első
« Előző
1
2
[Következő »](#)
[Utolsó »»](#)