

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Hagyományos parketták



A hagyományos parketták egy rétegű masszív (18-22mm) természetes európai keményfák vagy ritkán egzotikus fából készült minőségi padlóburkolatok. Az elemek egymáshoz csappal és horonnyal illeszkednek. Felületén felhordott vékony szilikonos védekező réteg. Megbízhatóbbra készült burkolat. Lerakás után csiszolni, hordozni, lakkozni esetleg olajozni szükséges. A parketták száraz és nedves területeken egyaránt használhatók. A parketták mellett, keményfák mellett, ellenálló kőpességekben is használhatók.

Lerakásukat feltétlenül bízzuk szakemberrel!

Á FELHÍVJUK FIGYELMÉNKET, HOGY HAGYOMÁNYS PAKETTÁKAT KIZÁRÓLAG VEVŐ MEGRENDELÉSRE/3 HÉT-4 HÉT NAP RENDELÉSI HATÁRIDŐVEL TUDUNK SZÁLLÍTANI! ENNEK OKA, A KÉZEL EGY ÉVTIZEDE TAPASZTALHATÓ DRASZTIKUS VÁLSÁGOK VISSZAESÉS. MANAPSÉG A GYERTYÁK MÉR NEM RENDELKEZNEK TÁBB EZER M2 LEGYERTOTT HAGYOMÁNYS PAKETTÁVAL. A VÁLSÁGOK ELŐRENDELÉSEKET ÉSSZEGYÉNTIK ÉS EZ UTÁN KEZDIK EL A KONKRÉT TERMELÉST.

KÉRJÜNK ELŐBBIK SZÁVES TUDOMÁSUL VÉTELENT, - KÉSZÉNT!

**Hagyományos parketta vértés tlygy rusztikus II.osztály/E.
5 700 Ft (27 % ártá)**

Szártási egység: m2
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300 x 45mm
Anyag vastagság: 22 mm
Hordozóréteg: keményfa
Kiszárlás: 0,675m2
[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta káris rusztikus

II.osztály/E.

5 900 Ft (27 % Árfával)

Származási egység: m²

Lerakási módszer: ragasztás, szegelés

Anyag méret: 300 x 45mm

Anyag vastagság: 22 mm

Hordozóréteg: keményfa

Kiszárolás: 0,675m²

[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta gázolt akác rusztikus

II.osztály/E.

7 300 Ft (27 % Árfával)

Származási egység: m²

Lerakási módszer: ragasztás, szegelés

Anyag méret: 300 x 45mm

Anyag vastagság: 22 mm

Hordozóréteg: keményfa

Kiszárolás: 0,675m²

[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta káris natúr

I.osztály/E.

7 700 Ft (27 % Árfával)

Származási egység: m²

Lerakási módszer: ragasztás, szegelés

Anyag méret: 300 x 45mm

Anyag vastagság: 22 mm

Hordozóréteg: keményfa

Kiszárolás: 0,675m²

[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta vörösis tölgy natúr

I.osztály/E.

7 700 Ft (27 % Árfával)

Számleízési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300 x 45mm
Anyag vastagság: 22 mm
Hordozóréteg: keményfa
Kiszerelés: 0,675m²

[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta tölgy Markant-Rusztik
II. osztály/M.**

8 900 Ft 7 900 Ft (27 % áfával)

Számleízési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 400 x 65mm
Anyag vastagság: 19 mm
Hordozóréteg: keményfa
Kiszerelés: 1,3 m²

[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta tölgy rusztik II.
osztály/M.**

8 400 Ft (27 % áfával)

Számleízési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300 x 65mm
Anyag vastagság: 22 mm
Hordozóréteg: keményfa
Kiszerelés: 0,975m²

[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta gázölít akác natúr
I.osztály/E.**

9 500 Ft (27 % áfával)

Számleízási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300 x 45mm
Anyag vastagság: 22 mm
Hordozóréteg: keményfa
Kiszerelés: 0,675m²m²
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta tájégy standard II.
osztály/M.**

9 500 Ft (27 % áfával)

Számleízási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300 x 65mm
Anyag vastagság: 22 mm
Hordozóréteg: keményfa
Kiszerelés: 0,975m²
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta tájégy natúr
I.osztály/M.**

10 800 Ft (27 % áfával)

Számleízási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300 x 65mm
Anyag vastagság: 22 mm
Hordozóréteg: keményfa
Kiszerelés: 0,975m²
[\[Részletek...\]](#)

- « « Első
- « Előző
- 1
- Következő »
- Utolsó » »

Találatok 1 - 10 / 10