

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Hagyományos csaphornyos parketták



A hagyományos parketták egy rétegű masszív (16-22mm) tölgyes európai keményfából vagy ritkán egzotikus fából készült minőségi padlóburkolatok. Az elemek egymáshoz csappal és horonnyal illeszkednek. Felülete tölgyes felületű. Megbízhatóbb átviteldre készült burkolat. Lerakás után csiszolni, horgozni, lakkozni esetleg olajozni szükséges. A parketták száraz és nedves érzetűek eltérően a keménységükben és ellenálló képességükben is különböznek egymástól.

Lerakásukat feltétlenül bízzuk szakemberrel!

Á FELHÍVJUK FIGYELMEZTET, HOGY HAGYOMÁNYS PARKETTÁKAT KIZÁRÓLAG EGYEDI VEVŐI MEGRENDELÉSRE/3-6 HÓNAP TARTAMÚ RENDELÉSI HATÁRIDŐVEL TUDUNK SZÁLLÍTANI!

Á

**Hagyományos parketta káris 16mm Rustikal
7 900 Ft (27 % árféltal)**

Szállítási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 350x70x16mm
Hordozórteg: keményfa
Csomag kiserelés: 1,225m²
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta vörösis tölgy 16mm
Rustikal
7 900 Ft (27 % árféltal)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 350x70x16mm
Hordozóréteg: keményfa
Csomag kiterjedés: 1,225m²
[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta típus 16mm Rustikal
7 900 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 350x70x16mm
Hordozóréteg: keményfa
Csomag kiterjedés: 1,225m²
[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta típus Rusztikus II.
osztály/SZ
8 300 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta káris rusztikus II.
osztály/SZ
8 300 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350-400x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta cserélfelgy Rustikus
II.osztály/SZ
8 400 Ft (27 % árféjával)**

Számleírói egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta tölgy 22mm Rustikal
8 900 Ft (27 % árféjával)**

Számleírói egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 350x70x22mm
Hordozóréteg: keményfa
Csomag kiserelés: 1,225m²
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta vörösis tölgy 22mm
Rustikal
8 900 Ft (27 % árféjával)**

Számleírói egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 350x70x22mm
Hordozóréteg: keményfa
Csomag kiserelés: 1,225m²
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta cseresznye Rustikus
II.osztály/SZ
9 000 Ft (27 % árféjával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta tölgy Cs-kos
II.osztály/SZ
9 200 Ft (27 % árféával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta káris natúr I.
osztály/SZ
10 500 Ft (27 % árféával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350-400x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta amerikai dió Cs-kos
II.osztály/SZ
10 500 Ft (27 % árféával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta tölgy Natúr
I.osztály/SZ
10 700 Ft (27 % Árfával)**

Számítási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozórteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta csertölgy
Egység/SZ
10 700 Ft (27 % Árfával)**

Számítási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozórteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta cseresznye
Egység/SZ
11 900 Ft (27 % Árfával)**

Számítási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozórteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hagyományos parketta gázolt akác
Egység/SZ
12 000 Ft (27 % Árfával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta amerikai dió
Egység/SZ
12 800 Ft (27 % árféjjel)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 300-350x45-70mm
Anyag vastagság: 22mm
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta füstölgy 16mm
Natur
16 500 Ft (27 % árféjjel)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 350x70x16mm
Hordozóréteg: keményfa
Csomag kiserelés: 1,225m²
[\[Részletek...\]](#)

Hagyományos parketta füstölgy 22mm
Natur
19 200 Ft (27 % árféjjel)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 500x70x22mm
Hordozóréteg: keményfa
Csomag kiserelés: 1,4m²
[\[Részletek...\]](#)

-
-
-
-
-

« « ElsÅ‘
« ElÅ‘zÅ‘
1
KÅ‘vetkezÅ‘ »
UtolsÅ‘ » »

TalÅ‘latok 1 - 19 / 19