

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Hajápadlák



A meleg burkolatok legrégebben használt típusa. Miretlen fogva, elegáns megjelenést kínálcsőn az a lakásnak.

Puha fákba, - borovi fenyő, luc fenyő, vörös fenyő gyártják.

Vastagsága 20-22 mm. Kopásálló sága gyengébb, mint pl. a laminált padló és a szalagparketta. Ezért általában kevésbé igénybe vett helyiségek (hálószoba, emeleti helyiségek, kótháza) használata nappali szobák) burkolására alkalmas.

Lerakást feltétlen bzzuk szakemberre!

**Hajápadlák borovi fenyő B-minőség/folt
3 600 Ft (27 % áfával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 4000x116mm
Anyag vastagság: 19mm
Kiszerelés: 1ktg: 4,64m²/10szál
Hordozóréteg: fenyőfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hajpadlás vörösis fenyő B-minőség/járás
6 400 Ft (27 % áfával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 4000x145mm
Anyag vastagság: 19 mm
Hordozóréteg: fenyőfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hajpadlás borovi fenyő A-minőség/járás
6 600 Ft (27 % áfával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 4000x146mm
Anyag vastagság: 22 mm
Kiszerelés: 1ktg: 4,672m²/8szál
Hordozóréteg: fenyőfa
[\[Részletek...\]](#)

**Hajpadlás vörösis fenyő AB-minőség/féltolt
7 900 Ft (27 % áfával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás, szegelés
Anyag méret: 4000x145mm
Anyag vastagság: 19 mm
Hordozóréteg: fenyőfa
[\[Részletek...\]](#)

-
-
-
-
-

« « ElsÅ‘
« ElÅ‘zÅ‘
1
KÅ‘vetkezÅ‘ »
UtolsÅ‘ » »

TalÅ‘latok 1 - 4 / 4