

# Parketta Express

*Compact-HU Kft.*

**Egzotikus fa Ács egyÁcsb fa svÁcsdpadlÁcsk**



A kemÁcsnyfa parkettÁcsk legmagasabb minÁcsÁcs gÁcs± termÁcske. TÁcsmÁcsr Ács masszÁcs-v, teljes keresztmetszetÁcsben kemÁcsnyfa parkettÁcsjt nevezÁcs¼nk svÁcsdpadlÁcsnak. Ez tehÁcsjt egy ÁcsltalÁcsnos szakmai gyÁcs¼jtÁcsfogalom.

Leggyakrabban tÁcsllgyfa alapanyagbÁcs³l kÁcsszÁcs¼l, amely kÁcssÁcsbbiekben kivÁcs¼lÁcsan alkalmas egyedi szÁcs-nezÁcsre, felÁcs¼letkezelÁcsre is.

A svÁcsdpadlÁcsk 18 - 20 - 22 mm vastag tÁcsmÁcsr fÁcsjbÁcs³l kÁcsszÁcs¼lt burkolatok. VÁcsltakozÁcs³ hosszÁcs°sÁcsgÁcs° szÁcs¼lakban kaphatÁcs³ak, - ÁcsllandÁcs³, esetenkÁcsnt szintÁcsn vÁcsltakozÁcs³ szÁcs¼lessÁcsg mellett. Mivel ilyen mÁcsretben a fÁcs¼nak hatalmas feszÁcs-tÁcsereje van, Ács a dilatÁcsciÁcs³s mozgÁcsjs is ennÁcsl a tipusnÁcs¼l a legszÁcs¼mottevÁcsbb.

A ragasztÁcsstechnikakÁcsnt kizÁcs¼rÁcs¼lag SIKA poliuretÁcsn (PU) ragasztÁcs³, valamint WAKOL MS Polimer ragasztÁcs³ hasznÁcs¼latÁcsjt javasoljuk!

ManapsÁcs¼g mÁcs¼r kaphatÁcs³ak gyÁcs¼ri felÁcs¼letkezelÁcsssel kÁcsszÁcs¼lt, tÁcs¼bb rÁcs¼tegÁcs± click-es kivitelben is. Ezen felÁcs¼letkezelÁcssek lehetÁcs³sÁcsgkÁcsnt:Á selyemfÁcsnyÁcs± lakkozÁcsjs, matt lakkozÁcsjs vagy matt olajozÁcsjs. UtÁcs³bbi tÁcs¼bb rÁcs¼tegÁcs± anyagokat ajÁcs¼nljuk feltÁcs¼tlen padlÁcs³fÁcs±tÁcsses aljzatok burkolatakÁcsnt is.

**LerakÁcs¼sÁcs¼t feltÁcs¼tlen bÁcs-zzuk szakemberre!**

**Sv dpadl 3 teak lakkozott/ E. 1 soros**  
**17 300 Ft (27 %  if jival)**

Sz mle z si egys g: m2  
Lerak si m dszer: ragaszt s  
Anyag hossz s g: 300-900x70mm  
Anyag vastags g: 10mm  
FIGYELEM(!): v jltott hossz ret  padl !  
[\[R szletek...\]](#)

**Sv dpadl 3 sapelli/ E. 1 soros**  
**24 000 Ft (27 %  if jival)**

Sz mle z si egys g: m2  
Lerak si m dszer: ragaszt s  
Anyag m ret: 400-1500x90mm  
Anyag vastags g: 14mm  
Hordoz r teg: t m r egzotikus fa  
FIGYELEM(!): v jltakoz  hossz ret  padl !!  
[\[R szletek...\]](#)

**Sv dpadl 3 iroko/ E. 1 soros**  
**24 000 Ft (27 %  if jival)**

Sz mle z si egys g: m2  
Lerak si m dszer: ragaszt s  
Anyag m ret: 400-1500x90mm  
Anyag vastags g: 14mm  
Hordoz r teg: t m r egzotikus fa  
FIGYELEM(!): v jltakoz  hossz ret  padl !!  
[\[R szletek...\]](#)

**Sv dpadl 3 sucupira/brazil gesztenye/ E. 1 soros**  
**24 000 Ft (27 %  if jival)**

Szálmaljazási egység: m<sup>2</sup>  
Lerakási módszer: ragasztás  
Anyag méret: 400-1500x90mm  
Anyag vastagság: 14mm  
Hordozóanyag: természetes egzotikus fa  
FIGYELEM(!): vágott hosszmetri ± padl!  
[\[Részletek...\]](#)

**Svédpadl<sup>3</sup> doussie/ E. 1 soros**  
**25 900 Ft (27 % áfával)**

Szálmaljazási egység: m<sup>2</sup>  
Lerakási módszer: ragasztás  
Anyag hosszúság: 400-1500x90mm  
Anyag vastagság: 14mm  
FIGYELEM(!): vágott hosszmetri ± padl!  
[\[Részletek...\]](#)

**Svédpadl<sup>3</sup> jatoba/brazil cseresznye/ E. 1 soros**  
**32 000 Ft (27 % áfával)**

Szálmaljazási egység: m<sup>2</sup>  
Lerakási módszer: ragasztás  
Anyag méret: 500-1200x90mm  
Anyag vastagság: 15mm  
FIGYELEM(!): vágott hosszmetri ± padl!  
[\[Részletek...\]](#)

**Svédpadl<sup>3</sup> ipe/brazil dió/ E.1 soros**  
**33 200 Ft (27 % áfával)**

Szálmaljazási egység: m<sup>2</sup>  
Lerakási módszer: ragasztás  
Anyag méret: 600-1800x90 mm  
Anyag vastagság: 14-15 mm  
Hordozóanyag: természetes egzotikus fa  
FIGYELEM(!): vágott hosszmetri ± padl!  
[\[Részletek...\]](#)

- 
- 
- 
- 
- 

« « ElsÅ‘  
« ElÅ‘zÅ‘  
1  
KÅ‘vetkezÅ‘ »  
UtolsÅ‘ » »

TalÅ‘latok 1 - 7 / 7