

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Egzotikus fa Ács egyÁcsb fa svÁcsdpadlÁcsk



A kemÁcsnyfa parkettÁcsk legmagasabb minÁcsÁcs gÁcs± termÁcske. TÁcsmÁcsr Ács masszÁcs-v, teljes keresztmetszetÁcsben kemÁcsnyfa parkettÁcsjt nevezÁcs¼nk svÁcsdpadlÁcsnak. Ez tehÁcsjt egy ÁcsltalÁcsinos szakmai gyÁcs¼jtÁcsfogalom.

Leggyakrabban tÁcsllgyfa alapanyagbÁcs³l kÁcsszÁcs¼l, amely kÁcssÁcsbbiekben kivÁcs¼lÁcsan alkalmas egyedi szÁcs-nezÁcsre, felÁcs¼letkezelÁcsre is.

A svÁcsdpadlÁcsk 18 - 20 - 22 mm vastag tÁcsmÁcsr fÁcsbÁcs³l kÁcsszÁcs¼lt burkolatok. VÁcsltakozÁcs³ hosszÁcs°sÁcsgÁcs° szÁcs¼lakban kaphatÁcs³ak, - ÁcsllandÁcs³, esetenkÁcsnt szintÁcsn vÁcsltakozÁcs³ szÁcs¼lessÁcsg mellett. Mivel ilyen mÁcsretben a fÁcs¼nak hatalmas feszÁcs-tÁcsereje van, Ács a dilatÁcsciÁcs³s mozgÁcsis is ennÁcsl a tipusnÁcs¼l a legszÁcs¼mottevÁcsbb.

A ragasztÁcsstechnikakÁcsnt kizÁcs¼rÁcs¼lag SIKA poliuretÁcsn (PU) ragasztÁcs³, valamint WAKOL MS Polimer ragasztÁcs³ hasznÁcs¼latÁcsjt javasoljuk!

ManapsÁcs¼g mÁcs¼r kaphatÁcs³ak gyÁcs¼ri felÁcs¼letkezelÁcsssel kÁcsszÁcs¼lt, tÁcs¼bb rÁcs¼tegÁcs± click-es kivitelben is. Ezen felÁcs¼letkezelÁcssek lehetÁcs³sÁcsgkÁcsnt:Á selyemfÁcsnyÁcs± lakkozÁcsis, matt lakkozÁcsis vagy matt olajozÁcsis. UtÁcs³bbi tÁcs¼bb rÁcs¼tegÁcs± anyagokat ajÁcs¼nljuk feltÁcs¼tlen padlÁcs³fÁcs±tÁcsses aljzatok burkolatakÁcsnt is.

LerakÁcs¼sÁcs¼t feltÁcs¼tlen bÁcs-zzuk szakemberre!

SvÄ©dpadlÄ³ teak lakkozott/ E. 1 soros
17 300 Ft (27 % ÄifÄival)

SzÄimlÄizÄisi egysÄ©g: m2
LerakÄisi mÄ³dszer: ragasztÄis
Anyag hosszÄ°sÄig: 300-900x70mm
Anyag vastagsÄig: 10mm
FIGYELEM(!): vÄjltott hosszÄ©retÄ± padlÄ³!
[\[RÄ©szletek...\]](#)

SvÄ©dpadlÄ³ iroko/ E. 1 soros
24 000 Ft (27 % ÄifÄival)

SzÄimlÄizÄisi egysÄ©g: m2
LerakÄisi mÄ³dszer: ragasztÄis
Anyag mÄ©ret: 400-1500x90mm
Anyag vastagsÄig: 14mm
HordozÄ³rÄ©teg: tÄ¶mÄ¶r egzotikus fa
FIGYELEM(!): vÄjltakozÄ³ hosszÄ©retÄ± padlÄ³!!
[\[RÄ©szletek...\]](#)

SvÄ©dpadlÄ³ sucupira/brazil gesztenye/ E. 1 soros
24 000 Ft (27 % ÄifÄival)

SzÄimlÄizÄisi egysÄ©g: m2
LerakÄisi mÄ³dszer: ragasztÄis
Anyag mÄ©ret: 400-1500x90mm
Anyag vastagsÄig: 14mm
HordozÄ³rÄ©teg: tÄ¶mÄ¶r egzotikus fa
FIGYELEM(!): vÄjltakozÄ³ hosszÄ©retÄ± padlÄ³!!
[\[RÄ©szletek...\]](#)

SvÄ©dpadlÄ³ sapelli/ E. 1 soros
24 000 Ft (27 % ÄifÄival)

Szálmaljazási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 400-1500x90mm
Anyag vastagság: 14mm
Hordozóanyag: természetes egzotikus fa
FIGYELEM(!): vágott hossz méret ± padlár!
[\[Részletek...\]](#)

Svéd padló doussie/ E. 1 soros
25 900 Ft (27 % áfával)

Szálmaljazási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag hosszúság: 400-1500x90mm
Anyag vastagság: 14mm
FIGYELEM(!): vágott hossz méret ± padlár!
[\[Részletek...\]](#)

Svéd padló jatoba/brazil cseresznye/ E. 1 soros
32 000 Ft (27 % áfával)

Szálmaljazási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 500-1200x90mm
Anyag vastagság: 15mm
FIGYELEM(!): vágott hossz méret ± padlár!
[\[Részletek...\]](#)

Svéd padló ipe/brazil dió/ E.1 soros
33 200 Ft (27 % áfával)

Szálmaljazási egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 600-1800x90 mm
Anyag vastagság: 14-15 mm
Hordozóanyag: természetes egzotikus fa
FIGYELEM(!): vágott hossz méret ± padlár!
[\[Részletek...\]](#)

-
-
-
-
-

« « ElsÅ‘
« ElÅ‘zÅ‘
1
KÅ‘vetkezÅ‘ »
UtolsÅ‘ » »

TalÅ‘latok 1 - 7 / 7