

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Egzotikus fa Ács egyÁcsb fa svÁcsdpadlÁcsk



A kemÁcsnyfa parkettÁcsk legmagasabb minÁcsÁcs gÁcs± termÁcske. TÁcs¶mÁcs¶r Ács± masszÁcs-v, teljes keresztmetszetÁcsben kemÁcsnyfa parkettÁcsjt nevezÁcs¼nk svÁcsdpadlÁcsnak. Ez tehÁcsjt egy Ács¶ltalÁcs¶nos szakmai gyÁcs¼jtÁcs'fogalom.

Leggyakrabban tÁcs¶lgyfa alapanyagbÁcs¶l kÁcs±szÁcs¼l, amely kÁcs±sÁcs'bbiekben kivÁcs¶lÁcs¶an alkalmas egyedi szÁcs-nezÁcs±re, felÁcs¼letkezelÁcs±re is.

A svÁcsdpadlÁcsk 18 - 20 - 22 mm vastag tÁcs¶l mÁcs¶¶r fÁcs¶bÁcs¶l kÁcs±szÁcs¼lt burkolatok. VÁcs¶ltakozÁcs¶ hosszÁcs±sÁcs¶gÁcs± szÁcs¶lakban kaphatÁcs¶ak, - Ács¶llandÁcs¶, esetenkÁcs¶nt szintÁcs¶n vÁcs¶ltakozÁcs¶ szÁcs¶lessÁcs¶g mellett. Mivel ilyen mÁcs¶retben a fÁcs¶¶nak hatalmas feszÁcs-tÁcs'ereje van, Ács± a dilatÁcs¶ciÁcs¶s mozgÁcs¶s is ennÁcs¶l a tipusnÁcs¶l a legszÁcs¶mtevécs¶bb.

A ragasztÁcs¶technikakÁcs¶nt kizÁcs¶rÁcs¶lag SIKA poliuretÁcs¶n (PU) ragasztÁcs¶, valamint WAKOL MS Polimer ragasztÁcs¶ hasznÁcs¶latÁcs¶t javasoljuk!

ManapsÁcs¶g mÁcs¶¶r kaphatÁcs¶ak gyÁcs¶ri felÁcs¼letkezelÁcs¶ssel kÁcs±szÁcs¼lt, tÁcs¶¶bb rÁcs¶tegÁcs± click-es kivitelben is. Ezen felÁcs¼letkezelÁcs¶sek lehetÁcs¶sÁcs¶gkÁcs¶nt:Ács¶ selyemfÁcs¶nyÁcs± lakkozÁcs¶s, matt lakkozÁcs¶s vagy matt olajozÁcs¶s. UtÁcs¶bbi tÁcs¶¶bb rÁcs¶tegÁcs± anyagokat ajÁcs¶nljuk feltÁcs¶tlen padlÁcs¶fÁcs±tÁcs¶ses aljzatok burkolatakÁcs¶nt is.

LerakÁcs¶sÁcs¶jt feltÁcs¶tlen bÁcs-zzuk szakemberre!

SvÄ©dpadlÄ³ teak lakkozott/ E. 1 soros
17 300 Ft (27 % ÄifÄjval)

SzÄjmiÄjzÄj si egysÄ©g: m2
LerakÄj si mÄ³dszer: ragasztÄj s
Anyag hosszÄ³sÄj g: 300-900x70mm
Anyag vastagsÄj g: 10mm
FIGYELEM(!): vÄjltott hossz mÄ©retÄ± padlÄ³!
[\[RÄ©szletek...\]](#)

SvÄ©dpadlÄ³ sapelli/ E. 1 soros
24 000 Ft (27 % ÄifÄjval)

SzÄjmiÄjzÄj si egysÄ©g: m2
LerakÄj si mÄ³dszer: ragasztÄj s
Anyag mÄ©ret: 400-1500x90mm
Anyag vastagsÄj g: 14mm
HordozÄ³rÄ©teg: tÄ¶mÄ¶r egzotikus fa
FIGYELEM(!): vÄjltakozÄ³ hossz mÄ©retÄ± padlÄ³!!
[\[RÄ©szletek...\]](#)

SvÄ©dpadlÄ³ iroko/ E. 1 soros
24 000 Ft (27 % ÄifÄjval)

SzÄjmiÄjzÄj si egysÄ©g: m2
LerakÄj si mÄ³dszer: ragasztÄj s
Anyag mÄ©ret: 400-1500x90mm
Anyag vastagsÄj g: 14mm
HordozÄ³rÄ©teg: tÄ¶mÄ¶r egzotikus fa
FIGYELEM(!): vÄjltakozÄ³ hossz mÄ©retÄ± padlÄ³!!
[\[RÄ©szletek...\]](#)

SvÄ©dpadlÄ³ sucupira/brazil gesztenye/ E. 1 soros
24 000 Ft (27 % ÄifÄjval)

Szálmlájsi egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 400-1500x90mm
Anyag vastagság: 14mm
Hordozóteg: természetes egzotikus fa
FIGYELEM(!): vágott hosszmetri ± padl!
[\[Részletek...\]](#)

Svédpadl³ doussie/ E. 1 soros
25 900 Ft (27 % áfával)

Szálmlájsi egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag hosszúság: 400-1500x90mm
Anyag vastagság: 14mm
FIGYELEM(!): vágott hosszmetri ± padl!
[\[Részletek...\]](#)

Svédpadl³ jatoba/brazil cseresznye/ E. 1 soros
32 000 Ft (27 % áfával)

Szálmlájsi egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 500-1200x90mm
Anyag vastagság: 15mm
FIGYELEM(!): vágott hosszmetri ± padl!
[\[Részletek...\]](#)

Svédpadl³ ipe/brazil dió/ E.1 soros
33 200 Ft (27 % áfával)

Szálmlájsi egység: m²
Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 600-1800x90 mm
Anyag vastagság: 14-15 mm
Hordozóteg: természetes egzotikus fa
FIGYELEM(!): vágott hosszmetri ± padl!
[\[Részletek...\]](#)

-
-
-
-
-

« « ElsÅ‘
« ElÅ‘zÅ‘
1
KÅ‘vetkezÅ‘ »
UtolsÅ‘ » »

TalÅ‘latok 1 - 7 / 7