

Parketta Express

Compact-HU Kft.

Ipari parketták valamint lamella parketták



Az **ipari táblás-tott parketták** álló-tott elemek fesszeragasztással gyártott parkettatípusok. Szerkezetük általában forgalmas, nagy igénybevételnek kitett helyiségek burkolására alkalmasak. Szerkezetük 14-22 mm vastag. Többféle masszív és erős burkolatok, amelyeknek alapanyaga Európában, Dél-Amerikában és a Távol-Keleten szűrmazik. A gyártás többnyire Nyugat-Európában történik.

A **lamella parketták** egyedülálló módon tartózzik a hagyományos parketták és a mozaik parketták előnyeit. Minden esetben 10 mm vastag tartóanyagból készülnek.

Lerakást feltétlenül bázuk szakemberre!

**Lamella parketta fegy Markant/M.
5 300 Ft (27 % árfával)**

Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 250x50x10mm
Kiszárlás: 2m²/k²teg
Hordozóanyag: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Lamella parketta fegy Rusztikus/M.
5 500 Ft (27 % árfával)**

Lerakási módszer: ragasztás
Anyag méret: 250x50x10mm
Kiszárlás: 2m²/k²teg
Hordozóanyag: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Lamella parketta kÁ'ris Standard/M.
5 700 Ft (27 % ÁifÁjval)**

LerakÁjsi mÁ³dszer: ragasztÁjs
Anyag mÁ©ret: 250x50x10mm
KiszereleÁs: 2m²/kÁ¶teg
HordozÁ³rÁ©teg: kemÁ©nyfa
[\[RÁ©szletek...\]](#)

**Lamella parketta tÁ¶lgy Standard/M.
7 400 Ft (27 % ÁifÁjval)**

LerakÁjsi mÁ³dszer: ragasztÁjs
Anyag mÁ©ret: 250x50x10mm
KiszereleÁs: 2m²/kÁ¶teg
HordozÁ³rÁ©teg: kemÁ©nyfa
[\[RÁ©szletek...\]](#)

**Ipari parketta tÁ¶lgy/tÁjblÁjsÁ-tott/M.
7 800 Ft (27 % ÁifÁjval)**

LerakÁjsi mÁ³dszer: ragasztÁjs
Anyag mÁ©ret: 250x640(10)x14mm
HordozÁ³rÁ©teg: kemÁ©nyfa
[\[RÁ©szletek...\]](#)

**Ipari parketta kÁ'ris/tÁjblÁjsÁ-tott/M.
7 800 Ft (27 % ÁifÁjval)**

LerakÁjsi mÁ³dszer: ragasztÁjs
Anyag mÁ©ret: 250x640(10)x14mm
HordozÁ³rÁ©teg: kemÁ©nyfa
[\[RÁ©szletek...\]](#)

**Lamella parketta tÁ¶lgy Natur/M.
7 900 Ft (27 % ÁifÁjval)**

Lerakészísi módszer: ragasztás
Anyag méret: 250x50x10mm
Kiszérelés: 2m²/kárteg
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Lamella parketta káris Natur/M.
7 900 Ft (27 % árféíval)**

Lerakészísi módszer: ragasztás
Anyag méret: 250x50x10mm
Kiszérelés: 2m²/kárteg
Hordozóréteg: keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Ipari parketta merbau /táblás-tott/ E.
11 500 Ft (27 % árféíval)**

Lerakészísi módszer: ragasztás
Anyag méret: 14x20x200mm
Hordozóréteg: egzotikus keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Ipari parketta teak/táblás-tott/E.
12 700 Ft (27 % árféíval)**

Lerakészísi módszer: ragasztás
Anyag méret: 14x20x200/250/300xmm
Hordozóréteg: egzotikus keményfa
[\[Részletek...\]](#)

**Ipari parketta palisander/táblás-tott/E.
13 000 Ft (27 % árféíval)**

Lerakészísi módszer: ragasztás
Anyag méret: 14x20x200mm
Hordozóréteg: egzotikus keményfa
[\[Részletek...\]](#)

-
-
-
-
-

« « ElsÅ‘
« ElÅ‘zÅ‘
1
KÅ‘vetkezÅ‘ »
UtolsÅ‘ » »

TalÅ‘latok 1 - 11 / 11