


Parketta Express

Compact-HU Kft.

Furn r parkett jk



A parketta fel let nem lehet  jracsiszolni!!  tlakkoz sra viszont van lehet s g. A furn rparketta  lettartama kb. 10-30  v. Kiv telek ez al  az  n. dekor fel leti r teggel ell tott parkett jk. Ezek megkopott fel let m j nem lehet felfriss teni. P ld ul a k r teg s szalagparkett jk 3,5-5 mm vastag j r fel let 2-3 alkalommal lehet csiszol ssal  s lakkoz ssal fel j tani, ez rt ut bbiak  lettartam t viszont 20-40  vre teszik. Gondos  s rendszeres  jpol ssal, rendelt sszer  haszn lattal a furn r parketta  lettartama ak r t bb  vtized is lehet.   Lerak sa egyszer , h zilag is kivitelezhet .

A furn r parketta fel letv delm r l t bbnyire UV kikem ny tett lakk vagy vinyl fel let gondoskodik. Mivel a furn r parketta 8,5 mm vastag, ez rt fel j t sok l is kiv l an alkalmazhat  (r gi burkolatra /csempe, m rv ny, parketta, stb.../ azonnal lefektethet ). T k letesen r smentes fel letet ad, a lamin ltpad kn l sokkal szebb, eg szs gesebb  s tart sabb. Click-es / ragaszt st nem ig nyl  kivitelben kaphat .

Gyors  s tiszta pad  burkolat. Aj nljuk nappali szob ba,  tkez be, el szob ba, h l szob ba  s gyerekszob ba.

**Furn r parketta Kaindl E10AB t lgy Urban
1 soros
8 100 Ft (27 %  f jval)**

Szmzsi egysg: m2
Leraksi mdszer: click (pattints)
Anyag mrete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagsg: 8,5 mm
Koptatrteg: 1 mm
Hordozrteg: HDF+fa
Kiszeres: 2,42m2
[\[Rszletek...\]](#)

**Furnr parketta Kaindl EIWL tlly Sabin 1
soros
8 200 Ft (27 % fival)**

Szmzsi egysg: m2
Leraksi mdszer: click (pattints)
Anyag mrete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagsg: 8,5 mm
Koptatrteg: 1 mm
Hordozrteg: HDF+fa
Kiszeres: 2,42m2
[\[Rszletek...\]](#)

**Furnr parketta O310 teak India 1 soros
8 950 Ft (27 % fival)**

Szmzsi egysg: m2
Leraksi mdszer: click (pattints)
Anyag mrete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagsg: 8,5 mm
Koptatrteg: 1 mm
Hordozrteg: HDF
Kiszeres: 2,42m2
[\[Rszletek...\]](#)

**Furnr parketta P80300 juhar Artemis 1
soros
8 950 Ft (27 % fival)**

Számleírési egység: m²
Lerakási mód: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta O320 tölgy Jungle 1 soros
8 950 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási mód: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta O360 tölgy Karat 1 soros
8 950 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási mód: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta O370 tölgy Heritage 1 soros
8 950 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta O252 tölgy Fresco Earth 1 soros
8 950 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta O241 tölgy Native Sepia 1 soros
8 950 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta Kaindl MA0AN0 juhar Montan 1 soros
9 100 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF+fa
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta O523 tölgy Naverina 1 soros
9 200 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta MB0AN0 mahagóni Crown 1 soros
9 980 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta Kaindl NU0AN0 dió Salon 1 soros
10 100 Ft (27 % áfával)

Szmzsi egysg: m2
Leraksi mdszer: click (pattints)
Anyag mrete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagsg: 8,5 mm
Koptatrteg: 1 mm
Hordozrteg: HDF+fa
Kiszeres: 2,42m2
[\[Rszletek...\]](#)

**Furnr parketta AE0AB0 tlgy Solid 1
soros
10 200 Ft (27 % fval)**

Szmzsi egysg: m2
Leraksi mdszer: click (pattints)
Anyag mrete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagsg: 8,5 mm
Koptatrteg: 1 mm
Hordozrteg: HDF
Kiszeres: 2,42m2
[\[Rszletek...\]](#)

**Furnr parketta Kaindl EI40AB tlgy Maron
1 soros
10 400 Ft (27 % fval)**

Szmzsi egysg: m2
Leraksi mdszer: click (pattints)
Anyag mrete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagsg: 8,5 mm
Koptatrteg: 1 mm
Hordozrteg: HDF+fa
Kiszeres: 2,42m2
[\[Rszletek...\]](#)

**Furnr parketta JA0AN0 jatoba Cosmos 1
soros
11 100 Ft (27 % fval)**

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta SU0AN0 sucupira Royal 1 soros
12 900 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta Kaindl TP0AN0 teak Monaz 1 soros
13 650 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási módszer: click (pattintás)
Anyag mérete: 1383 x 159 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 1 mm
Hordozás: HDF+fa
Kiszerelés: 2,42m²
[\[Részletek...\]](#)

Furnér parketta Tarkett Viva oak 1 soros
14 200 Ft (27 % áfával)

Számleírési egység: m²
Lerakási mód: click (pattintás)
Anyag mérete: 1220 x 180 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 0,6 mm
Hordozó: HDF
Kiszerelés: 1,85m²
[\[Részletek...\]](#)

**Furnőr parketta Tarkett Viva walnut 1 soros
14 900 Ft (27 % áfával)**

Számleírési egység: m²
Lerakási mód: click (pattintás)
Anyag mérete: 1220 x 190 mm
Anyag vastagság: 8,5 mm
Koptatás: 0,6 mm
Hordozó: HDF
Kiszerelés: 1,85m²
[\[Részletek...\]](#)

- -
 -
 -
 -
 -
 -
- « « Első
« Előző
1
2
[Következő »](#)
[Utolsó » »](#)

Találatok 1 - 20 / 22